



ZLECENIE WYKONANIA BADANIA

Nr BOK
(Wypełnia BOK)

LABORATORIUM WODY

Numer zlecenia nadany przez laboratorium Nr

DANE ZLECENIODAWCY:

Nazwa (lub imię i nazwisko).....

Adres.....

Adres do korespondencji:

Kontakt (telefon; e-mail):..... NIP:.....

ZAKRES ZLECENIA: Pobranie / Badania / Pobranie + Badania

Miejsce pobrania (adres+ew. punkt pobrania) próbki(-ek):

Rodzaj pobranego materiału (np. woda surowa, woda do spożycia):..... Ilość próbek:.....

Zlecam wykonanie badań wody w zakresie przedstawionym w tabeli poniżej na próbkach:

pobranych przez laboratorium / powierzonych (pobranych przez zleceniodawcę i dostarczonych do laboratorium)

Dodatkowe badania zostaną zlecone zewn. dostawcy badań TAK wypełnić str. nr 2 / NIE

Zakres badań – Woda - Obowiązuje od 01.12.2020r.

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Lp.	Zlecana analiza	Oznaczany wskaźnik		Norma	Lp.	Zlecana analiza	Oznaczany wskaźnik		Norma
1.		Mętność	A, Z	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	9.		Stężenie żelaza ogólnego	A, Z	PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1 PN-ISO 6332:2001/Ap1: 2016-06
2.		Barwa	A, Z	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D +Ap1:2015-06	10.		Stężenie manganu	A, Z	PN-92/C-04590/03**
3.		Zapach	NA*, Z	PB-LW-CH.01.00 Wyd.06 z dn.11.01.18r.	11.		Azotany	NA, Z	PN-82/C-04576/08**
4.		Smak	NA*, Z	PB-LW-CH.02.00 Wyd.03 z dn.11.01.18r.	12.		Stężenie azotynów	A, Z	PN-EN 26777:1999
5.		pH	A, Z	PN-EN ISO 10523:2012	13.		Stężenie chlorków	A, Z	PN-ISO 9297:1994
6.		Przewodność elektryczna właściwa	A, Z	PN-EN 27888:1999	14.		Utlenialność z KMnO ₄	NA, Z	PN-EN ISO 8467:2001
7.		Stężenie jonu amonowego	A, Z	PN-C-04576-4:1994	15.		Twardość	NA, Z	PN-ISO 6059:1999
8.		Chlor wolny	NA, Z	PN-EN ISO 7393-2:2011**					

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Lp.	Zlecana analiza	Oznaczany wskaźnik		Norma
16.		Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody		A, Z PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
17.		Liczba Escherichia coli w 100 ml wody		A, Z PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
18.		Liczba Enterokoków kałowych w 100 ml wody		A, Z PN-EN ISO 7899-2:2004
19.		Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 °C		A, Z PN-EN ISO 6222:2004
20.		Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 36 °C		A, Z PN-EN ISO 6222:2004
21.		Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody		NA, Z PN-EN ISO 16266:2009

Pobieranie próbek do badań

22.		Pobranie 1 próbki wody do badań mikrobiologicznych: na terenie miasta/poza miastem		A PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem punktów 4.4.4.2, 4.4.5, 4.4.6
23.		Pobranie 1 próbki wody, do badań fizycznych i chemicznych: na terenie miasta/poza miastem		A PN-ISO 5667-5:2017-10

Pobieranie próbek wody do badań z beczkowozów, basenów, wody powierzchniowej oraz wody surowej nie przeznaczonej do spożycia

24.		Pobranie 1 próbki wody do badań fizycznych i chemicznych: na terenie miasta/poza miastem		NA* IT-LW.03.00
25.		Pobranie 1 próbki wody, do badań mikrobiologicznych: na terenie miasta/poza miastem		NA* IT-LW.03.00

A - metoda akredytowana wskazana w zakresie akredytacji AB 1590, referencyjna – o ile prawo to stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie), spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, **NA** - metoda nieakredytowana spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, **NA*** - metoda nieakredytowana niespełniająca wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; **Z** - metoda zatwierdzona przez PPIS w Belchatowie – Decyzja Nr PPIS.HK.9022.7.1.2023 z dnia 10.01.2024r. ważna do 31.12.2024r.; ** Norma wycofana ze zbioru polskich norm

BADANIA ZLECONE ZEWNĘTRZNEMU DOSTAWCY

UZGODNIENIA Z KLIENTEM:

Wyrażam zgodę na wykonanie badań przez dostawcę zewnętrznego wybranego przez laboratorium: TAK / NIE

Zewnętrzny dostawca: J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Nr akredytacji: AB 079

Dodatkowe informacje:

Lp.	Zlecana analiza	Oznaczany wskaźnik		Norma	Lp.	Zlecana analiza	Oznaczany wskaźnik		Norma
1		Chrom (Cr)	A, ZPS	PN-EN ISO 17294-2:2016					
2		Ołów (Pb)	A, ZPS	PN-EN ISO 17294-2:2016					
3		Kadm (Cd)	A, ZPS	PN-EN ISO 17294-2:2016					
4		Miedź (Cu)	A, ZPS	PN-EN ISO 17294-2:2016					
5		Nikiel (Ni)	A, ZPS	PN-EN ISO 17294-2:2016					

A - metoda akredytowana wskazana w zakresie akredytacji AB 079, referencyjna – o ile prawo to stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie), spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

ZPS – Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Gdynia, decyzja nr NS.9040.2.2023 W/5394/2023 z dnia 22.11.2023r.)

INFORMACJE DODATKOWE:

Warunkiem rozpoczęcia badań jest dokonanie przeglądu zlecenia, przez Kierownika Laboratorium, który można przeprowadzić osobiście lub telefonicznie (691 941 574). Termin wykonania badania zależy od zastosowanej metody badawczej. Sprawozdanie z badania jest wystawiane w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia badania. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia skargi/reklamacji. Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator w wyznaczonych obszarach i etapach badań za zgodą Kierownika Laboratorium.

Zleceniodawca dokonuje zapłaty za wykonane zlecenie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, który jest ostatnim dniem zaliczenia należności na koncie bankowym Spółki "WOD.- KAN".

Laboratorium nie przyjmuje do badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych przez zleceniodawcę.

Wynik badania próbki wody pobranej przez zleceniodawcę jest niewiarygodny, w przypadku konieczności przedstawienia go do celów oceny zgodności wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U.2017r. Poz. 2294./

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.–KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Bełchatowie. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu wykonania niniejszego wniosku/zlecenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wniosku/zlecenia, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji zlecenia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zlecenia.

UWAGI ZLECENIODAWCY DOTYCZĄCE ZLECENIA:**Data i podpis Zleceniodawcy:**

PRZEGLĄD ZLECENIA – WYPEŁNIA LABORATORIUM**UZGODNIENIA Z KLIENTEM**Data, godzina pobrania / dostarczenia próbki(-ek):Przeznaczenie wyników badań: oceny w obszarze regulowanym prawnie TAK / NIE Cel badania: dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami / potrzeby własne

Istotne okoliczności pobrania próbki.....

Próbkę(-ki) pobierze: pracownik laboratorium / zleceniodawca / przedstawiciel zleceniodawcy

Cena badania zgodna z obowiązującym cennikiem: całkowity koszt usługi wynosi:

Płatność przelewem zostanie uregulowana po otrzymaniu sprawozdania z badań i faktury VAT.

Sprawozdanie z badań – liczba egzemplarzy:

Sposób przekazania sprawozdania z badań:

osobisty / poczta / dodatkowo skan e-mail Zamieszczenie niepewności wyników w sprawozdaniu (Niepewność rozszerzona podawana na poziomie ufności ok 95%, przy k=2): TAK / NIE *Wyrażam zgodę na przekazanie sprawozdania z badań lub informacji na temat przekroczeń właściwemu PPIS w przypadkach określonych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*TAK / NIE / NIE DOTYCZY Stwierdzenie zgodności z wymaganiami: TAK / NIE

Kryterium wymagań:

Dokumenty odniesienia:

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U.2017r. Poz. 2294./ Inne:
(podać dokument odniesienia)

Parametr/ wartość dopuszczalna (podać lub dostarczyć dokument odniesienia):

Zasada podejmowania decyzji o zgodności lub niezgodności:Z1 Z2 Z3 Z4 Przyjęta przez Laboratorium zasada decyzyjna stwierdzania zgodności/ niezgodności jest zgodna:
zał. PO-15.09 do Procedury Ogólnej PO-15.00 Przedstawianie wyników badań.

W przypadku uzyskania wyniku badania znajdującego się poniżej lub powyżej zakresu pomiarowego metody / akredytowanej metody, Laboratorium dokona jego oceny w ramach opinii i interpretacji na sprawozdaniu z badań.

Laboratorium deklaruje bezstronną realizację zlecenia na każdym jego etapie, oraz zobowiązuje się do zachowania poufności informacji zdobytych na temat klienta, próbek, przebiegu badania oraz jego wyniku i do nie ujawniania ich, chyba że zaistnieje prawny obowiązek ich wyjawienia.

DODATKOWE INFORMACJE / ZMIANY DOTYCZĄCE ZLECENIA:Data i podpis
ZleceniodawcyLaboratorium dysponuje / nie dysponuje niezbędnymi zasobami –
ma możliwość / nie ma możliwości realizacji zlecenia

Data i podpis

Osoby dok. przeglądu